



# RENOVATIEFRAME

TOEBEHOREN

# RENOVATIEFRAME

In één oogopslag

## Wat niet past, wordt passend gemaakt.

RZB biedt inbouw-downlights en -spots in veel verschillende maten voor uiteenlopende toepassingen. Als er echter armaturen moeten worden vervangen in bestaande gebouwen, kan de plafonduitsparing van het oude armatuur te groot zijn voor het nieuwe armatuur. In dergelijke gevallen is het gebruik van renovatieframes, een speciale opvulling of -frame dat de oude plafonduitsparing bedekt en het mogelijk maakt kleinere armaturen te installeren - zonder extra werk aan het plafond zelf, een goede oplossing. Deze adapters zijn bijzonder actueel met het oog op het EU-verbod op fluorescentielampen!



### + Oude armatuur eruit, nieuwe te klein?

Om technologische redenen zijn moderne downlights en spots vaak compacter dan vergelijkbare voorgangers uit het tijdperk van de fluorescentielampen. Tot 5 cm verschil kan worden gecompenseerd met de RZB-renovatieframes. Kies het juiste frame op basis van de bestaande plafonduitsparing en de installatieafmetingen van het nieuwe armatuur.




### + Voor zowel ronde als rechthoekige, grote en kleine...

Renovatieframes zijn verkrijgbaar in verschillende maten, rond en rechthoekig, en zijn geschikt voor veel RZB-inbouwarmaturen, maar ook voor andere merken.


## Pluspunten

- + **Flexibel:** Inzetbaar voor plafonduitsparingen die tot 5 cm te groot zijn
- + **Gereedschapsloos:** Montage door veerbevestiging
- + **Stabiel:** Bevestiging van het frame in de aanwezige plafonduitsparing
- + **Passend:** Afzonderlijke montage van frame en inbouwarmatuur
- + **Uitgebreid:** Beschikbaar voor ronde en rechthoekige gaten of inbouwarmaturen
- + **Strak:** Fraai uiterlijk
- + **Compatibel:** Maakt eenvoudige vervanging mogelijk van inbouwarmaturen die mogelijk niet langer worden gebruikt vanwege het verbod op compacte tl-lampen.



### + You turn me in!

Niemand houdt ervan om gereedschap te hanteren terwijl hij op een ladder staat. De bovenste helft van het RZB-renovatieframe - rond of vierkant - kan zonder gereedschap in de plafonduitsparing worden geplaatst en door middel van een veersluiting met de onderste helft worden verbonden.



### + Wit, antraciet, gekleurd.


De renovatieframes hebben standaard een witte of antracietkleurige poedercoating. Op verzoek kunnen ze echter ook in vele andere RAL-kleuren worden geproduceerd.

### Renovatierframes

Inbouwframes van glanzend/gecoat plaatstaal (2-delig) voor gereedschapsloze montage van inbouwarmaturen in door de klant geleverde plafonduitsparingen die tot 5 cm te groot zijn. Veerbevestiging. Plafonddikte: 5 - 20 mm.

Leverbare kleuren (X): 2 = wit, 31 = antraciet

Andere maten en ontwerpen en aangepaste projectoplossingen op aanvraag.





Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Bestaande plafonduitsparing [mm]	Geschikt voor inbouwarmaturen met [mm]	Prijsgroep 21
<b>Renovatierframes voor verschillende plafonduitsparingen rond</b>				
983245.002	D 210, H 1, HE 80	D 120 tot 165	DA 100 tot 110	
982622.002	D 240, H 1, HE 80	D 175 tot 210	DA 160 tot 170	
983246.002	D 305, H 1, HE 80	D 210 tot 260	DA 195 tot 205	
982623.002	D 280, H 1, HE 80	D 220 tot 260	DA 205 tot 215	
982552.002	D 350, H 1, HE 80	D 240 tot 310	DA 225 tot 235	
982624.002	D 400, H 1, HE 80	D 300 tot 370	DA 285 tot 295	

Geschikt voor inbouwarmaturen		
Serie	Opening mm	Plafonddikte* mm
ARELO	DA 105 DA 200	1 - 25
PASCALA round	DA 228	6 - 35
LEDONA round	DA 160 DA 210	1 - 20
LEDONA ECO round	DA 160 DA 210	1 - 20
HB 801	DA 165 DA 205	5 - 22
TOLEDO FLAT round	DA 170 DA 234 DA 288	1 - 20
RONDOS maxi	DA 168	1 - 20
GOLAS maxi	DA 168	1 - 20



ARELO PASCALA round LEDONA round LEDONA ECO round HB 801 TOLEDO FLAT round RONDOS maxi GOLAS maxi



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Bestaande plafonduitsparing [mm]	Geschikt voor inbouwarmaturen met [mm]	Prijsgroep 21
<b>Renovatierframes voor verschillende plafonduitsparingen rond</b>				
983077.00X	D 255, H 1, HE 80	D 160 tot 210	DA 145 tot 155	
983078.00X	D 360, H 1, HE 80	D 265 tot 315	DA 250 tot 260	
983079.00X	D 480, H 1, HE 80	D 385 tot 435	DA 370 tot 380	
983080.00X	D 560, H 1, HE 80	D 465 tot 515	DA 450 tot 460	
<b>vierkant</b>				
983081.00X	L 240, B 240, H 1, HE 80	L x B 145 bis 195	LA x BA 130 tot 140	
983082.00X	L 320, B 320, H 1, HE 80	L x B 225 bis 275	LA x BA 210 tot 220	
983083.00X	L 400, B 400, H 1, HE 80	L x B 305 bis 355	LA x BA 290 tot 300	

Geschikt voor inbouwarmaturen		
Serie	Opening mm	Plafonddikte* mm
ARELO	DA 150	1 - 25
HELEDON maxi	DA 152	1 - 20
TOLEDO FLAT+ round	alle DA	1 - 20
TOLEDO FLAT+ square	alle LA x BA	1 - 20

### \*Houd er rekening mee:

De plafonddikte van het bestaande plafond wordt door het renovatierframe met ongeveer 2 tot 7 mm vergroot!



ARELO HELEDON maxi TOLEDO FLAT+ round TOLEDO FLAT+ square



05.2025

## RZB Nederland

Telefoon Kantoor  
+31 85 27 31 260

[www.rzb.de/nl](http://www.rzb.de/nl)  
[nederland@rzb-leuchten.de](mailto:nederland@rzb-leuchten.de)

## RZB België

Telefoon Kantoor  
+32 (0) 474 17 38 89

[www.rzb.de/nl](http://www.rzb.de/nl)  
[belgie@rzb-leuchten.de](mailto:belgie@rzb-leuchten.de)

## RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16  
96052 Bamberg  
Duitsland

Telefoon +49 951 7909-374  
[www.rzb.de/nl](http://www.rzb.de/nl)



follow us

Lid van **licht.de**