



# FLATLINER SLIM

DECKEN- UND PENDELLEUCHTEN FÜR INNENRÄUME

# FLATLINER SLIM

## Stoffschirmleuchten

### GRAZILE SCHÖNHEIT IN CHINTZ

Attraktiver konnten unsere chintzbespannten Dekorleuchten nicht werden. Aber: noch variantenreicher!

So geschehen mit der neuesten Familie an Stoffschirmleuchten - FLATLINER SLIM. Bereits der Name verrät Intention und Nutzen der Serie: Die erfolgreiche TOLEDO FLATLINER-Familie um Decken- und Pendelversionen mit besonders flacher Bauform zu ergänzen, um den hohen Gestaltungswert der Leuchten für zahlreiche weitere Einsatzgebiete zu gewinnen.

Möglich wird diese außerordentlich flache und grazile Variante durch wohlüberlegte Komponenten und Konstruktion. FLATLINER SLIM ist mit LED-Flächenplatinen ausgestattet; diese hochwertigen Netzspannungsmodulare gewährleisten nicht nur beste Energieeffizienz, sondern kommen auch ohne externen Treiber aus. So ist FLATLINER SLIM mit ihren gerade mal 60 Millimetern Bauhöhe nicht nur in der Pendelversion eine ausgesprochen filigrane Erscheinung, bei der kein technisch notwendiger Treiberaufbau vom dekorativen Chintzschirm ablenkt. Auch die Deckenversion profitiert vom „fehlenden“ Aufbau, weil die Leuchte nun selbst in der Anbauversion extrem deckennah und verschattungsfrei platziert werden kann - beispielsweise an massiven Betondecken.

Die bewährte Modulbauweise der FLATLINER-Familie wurde auch für die SLIM-Version beibehalten. Die Basisleuchte zur Decken- oder Pendelmontage wird mit einem Chintzschirm und einer Abdeckscheibe aus satiniertem Kunststoff kombiniert. Die Leuchte ist in fünf Durchmessern von 260 bis 600 Millimetern verfügbar, der Stoffschirm in mehr als 70 Standardfarben sowie in Sonderfarben, mit individueller Bedruckung oder auch als schwer entflammbar Ausführung.

Auch beim Installations- und Pflegekomfort weiß FLATLINER SLIM zu überzeugen: Stoffschirm und Abdeckscheibe lassen sich einfach, schnell und werkzeuglos an die Basisleuchte montieren. Die LED-Flächenplatine ist mit einer Abdeckung versehen, die zum einen für die notwendige Sicherheit bei der Installation sorgt und zum anderen das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert.

### PLUSPUNKTE

- ⊕ Dekorative Stoffschirmleuchte zur Raumgestaltung
- ⊕ Über 70 verschiedene Standardfarben des Stoffschirmes auswählbar
- ⊕ Material des Stoffschirmes Chintz oder optional auch schwer entflammbarer Stoff gemäß B1
- ⊕ Stoffschirm werkzeuglos an die Basisleuchte montierbar
- ⊕ Energieeffiziente Dekorleuchte durch LED-Bestückungen
- ⊕ Decken- oder Pendelmontage
- ⊕ Sehr flacher Aufbau mit nur 60 mm Höhe



Phase-cut

DALI



Touch DIM



# FLATLINER SLIM

Technologie

Armatur Metall  
pulverbeschichtet

Stoffschirm werkzeuglos an die  
Basisleuchte montierbar

Sehr flacher Aufbau  
mit nur 60 mm Höhe

Abdeckscheibe  
Kunststoff satiniert






3-Punkt Stahlseilabhängung  
stufenlos höhenverstellbar




Besonders homogenes und  
weiches Licht durch Einsatz  
von AC-Flächenplatinen



Material Chintz oder optional  
auch schwer entflammbarer  
Stoff gemäß B1

Über 70 verschiedene  
Standardfarben des  
Stoffschirmes auswählbar




# FLATLINER SLIM

Auf einen Blick



5 Baugrößen:  
Durchmesser  
260 | 322 | 422 | 500 und 600 mm



2 Varianten:  
Decken- oder Pendelmontage





## LICHT(BLICK)

- ⊕ Lichtausbeute bis zu 76 lm/W
- ⊕ Leuchtenlichtstrom von 950 bis 2.500 lm
- ⊕ Farbtemperatur 3.000 K und 4.000 K
- ⊕ Farbwiedergabe Ra > 80
- ⊕ Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen
- ⊕ LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- ⊕ Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam (3 SDCM)

# FLATLINER SLIM

## Produktübersicht | Deckenleuchten



gilt für Versionen mit .76  
Touch DIM

### Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 13 W ≈  
2 x 18 W TC-D (52 W Psys)



### Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 21 W ≈  
2 x 26 W TC-D (68 W Psys)



### Deckenleuchten | Flatliner Slim

Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: I  
Schlagschutz: IK00

Armaturn Metall weiß pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montage der Stoffschirme und Abdeckscheiben.


Standardfarbe Mantelfläche Chintz-Stoffschirm: 66.8003.01 weiß  
Standardfarbe Deckel: 66.8003.01 weiß

**Weitere Farben (siehe Seite 13) zum gleichen Preis erhältlich.  
Bitte Sonderfarben für Mantelfläche separat angeben.**

**Modulbauweise: Zu den Basisleuchten ist immer ein Stoffschirm separat zu bestellen.**

**Bitte beachten Sie eventuell erhöhte Frachtkosten bei Lieferungen außerhalb Deutschlands.**

Lieferbare Farbe: 2 = weiß



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>						
<b>Flatliner Slim 260, Deckenmontage</b>						
312280.002 *	D 255, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	950 lm	13 W	on/off
312280.002.76 **	D 255, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	950 lm	13 W	DALI
312280.002.1 *	D 255, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	1050 lm	13 W	on/off
312280.002.1.76 **	D 255, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	1050 lm	13 W	DALI

\* Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%) | \*\* DALI dimmbar (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>						Preisgruppe 21
982555.002	D 260, H 60	Chintz-Dekorzylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert				

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>						
<b>Flatliner Slim 322, Deckenmontage</b>						
312281.002 *	D 317, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	1600 lm	21 W	on/off
312281.002.76 **	D 317, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	1600 lm	21 W	DALI
312281.002.1 *	D 317, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	1700 lm	21 W	on/off
312281.002.1.76 **	D 317, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	1700 lm	21 W	DALI

\* Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%) | \*\* DALI dimmbar (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>						Preisgruppe 21
982556.002	D 322, H 60	Chintz-Dekorzylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert				

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>						
<b>Flatliner Slim 422, Deckenmontage</b>						
312283.002 *	D 418, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	1900 lm	27 W	on/off
312283.002.76 **	D 418, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	1900 lm	25 W	DALI
312283.002.1 *	D 418, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2050 lm	27 W	on/off
312283.002.1.76 **	D 418, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2050 lm	25 W	DALI

\* DALI dimmbar (10-100%) | \*\* Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>			<b>Preisgruppe 21</b>			
982557.002	D 422, H 60	Chintz-Dekorzylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert				

**Vergleich**  
LED : konventionelle Lampen  
**LED 25 / 27 W ≈**  
2 x 26 W TC-D (68 W Psys)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>						
<b>Flatliner Slim 500, Deckenmontage</b>						
312285.002	D 496, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	2300 lm	33 W	on/off
312285.002.76 *	D 496, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	2300 lm	30 W	DALI
312285.002.1	D 496, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2500 lm	33 W	on/off
312285.002.1.76 *	D 496, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2500 lm	30 W	DALI

\* DALI dimmbar (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>			<b>Preisgruppe 21</b>			
982558.002	D 500, H 60	Chintz-Dekorzylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert				

**Vergleich**  
LED : konventionelle Lampen  
**LED 30 / 33 W ≈**  
3 x 26 W TC-D (102 W Psys)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>						
<b>Flatliner Slim 600, Deckenmontage</b>						
312287.002	D 596, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	2300 lm	33 W	on/off
312287.002.76 *	D 596, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	2300 lm	30 W	DALI
312287.002.1	D 596, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2500 lm	33 W	on/off
312287.002.1.76 *	D 596, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2500 lm	30 W	DALI

\* DALI dimmbar (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>			<b>Preisgruppe 21</b>			
982559.002	D 600, H 60	Chintz-Dekorzylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert				

**Vergleich**  
LED : konventionelle Lampen  
**LED 30 / 33 W ≈**  
3 x 26 W TC-D (102 W Psys)



<b>Chintzfarbfächer</b>			<b>Preisgruppe 21</b>			
W06630	Chintzfarbfächer mit über 70 verschiedenen Stoffmustern					



# FLATLINER SLIM

## Produktübersicht | Pendelleuchten



gilt für Versionen mit .76

### Pendelleuchten | Flatliner Slim

Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: I  
Schlagschutz: IK00  
Pendellänge LP: 200-1300 mm

Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. Werkzeuglose Montage der Stoffschirme und Abdeckscheiben.


Standardfarbe Mantelfläche Chintz-Stoffschirm: 66.8003.01 weiß  
Standardfarbe Deckel: 66.8003.01 weiß

**Weitere Farben (siehe Seite 13) zum gleichen Preis erhältlich. Bitte Sonderfarben für Mantelfläche separat angeben.**

**Modulbauweise: Zu den Basisleuchten ist immer ein Stoffschirm separat zu bestellen.**

**Bitte beachten Sie eventuell erhöhte Frachtkosten bei Lieferungen außerhalb Deutschlands.**

Lieferbare Farbe: 2 = weiß



### Vergleich LED : konventionelle Lampen

**LED 13 W ≈**  
2 x 18 W TC-D (52 W Psys)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	Preisgruppe 21
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>							
<b>Flatliner Slim 260: Pendellänge 200-1300 mm</b>							
312289.002 *	D 255, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	950 lm	13 W	on/off	
312289.002.76 **	D 255, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	950 lm	13 W	DALI	
312289.002.1 *	D 255, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	1050 lm	13 W	on/off	
312289.002.1.76 **	D 255, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	1050 lm	13 W	DALI	

\* Phasen-/abschnittsdimmbare (10-100%) | \*\* DALI dimmbare (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>			<b>Preisgruppe 21</b>				
982555.002	D 260, H 60	Chintz-Dekorzylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert					

### Vergleich LED : konventionelle Lampen

**LED 21 W ≈**  
2 x 26 W TC-D (68 W Psys)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	Preisgruppe 21
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>							
<b>Flatliner Slim 322: Pendellänge 200-1300 mm</b>							
312282.002 *	D 317, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	1600 lm	21 W	on/off	
312282.002.76 **	D 317, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	1600 lm	21 W	DALI	
312282.002.1 *	D 317, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	1700 lm	21 W	on/off	
312282.002.1.76 **	D 317, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	1700 lm	21 W	DALI	

\* Phasen-/abschnittsdimmbare (10-100%) | \*\* DALI dimmbare (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>			<b>Preisgruppe 21</b>				
982556.002	D 322, H 60	Chintz-Dekorzylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert					

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>						
<b>Flatliner Slim 422: Pendellänge 200-1300 mm</b>						
312284.002 *	D 418, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	1900 lm	27 W	on/off
312284.002.76 **	D 418, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	1900 lm	25 W	DALI
312284.002.1 *	D 418, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2050 lm	27 W	on/off
312284.002.1.76 **	D 418, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2050 lm	25 W	DALI

\* DALI dimmbar (10-100%) | \*\* Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>			<b>Preisgruppe 21</b>			
982557.002	D 422, H 60	Chintz-Dekorzyylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert				

**Vergleich**  
**LED : konventionelle Lampen**  
**LED 25 / 27 W ≈**  
 1 x 18 W TC-D (26 W Psys)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>						
<b>Flatliner Slim 500: Pendellänge 350-1300 mm</b>						
312286.002	D 496, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	2300 lm	33 W	on/off
312286.002.76 *	D 496, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	2300 lm	30 W	DALI
312286.002.1	D 496, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2500 lm	33 W	on/off
312286.002.1.76 *	D 496, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2500 lm	30 W	DALI

\* DALI dimmbar (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>			<b>Preisgruppe 21</b>			
982558.002	D 500, H 60	Chintz-Dekorzyylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert				

**Vergleich**  
**LED : konventionelle Lampen**  
**LED 30 / 33 W ≈**  
 3 x 26 W TC-D (102 W Psys)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
<b>Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme</b>						
<b>Flatliner Slim 600: Pendellänge 350-1300 mm</b>						
312288.002	D 596, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	2300 lm	33 W	on/off
312288.002.76 *	D 596, H 34	LED <sup>(1)</sup>	830	2300 lm	30 W	DALI
312288.002.1	D 596, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2500 lm	33 W	on/off
312288.002.1.76 *	D 596, H 34	LED <sup>(1)</sup>	840	2500 lm	30 W	DALI

\* DALI dimmbar (10-100%) | Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

<b>Stoffschirme Chintz</b>			<b>Preisgruppe 21</b>			
982559.002	D 600, H 60	Chintz-Dekorzyylinder mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert				

**Vergleich**  
**LED : konventionelle Lampen**  
**LED 30 / 33 W ≈**  
 3 x 26 W TC-D (102 W Psys)



<b>Chintzfarbfächer</b>			<b>Preisgruppe 21</b>			
W06630	Chintzfarbfächer mit über 70 verschiedenen Stoffmustern					



Chintzfarbfächer mit über 70 verschiedenen Stoffmustern

Bestellnummer: W06630



## Farbmöglichkeiten der Chintz-Stoffschirme:

Farbcode bitte bei Bestellung angeben

	66.8003.01		66.8003.35		66.8003.69
	66.8003.02		66.8003.36		66.8003.72
	66.8003.03		66.8003.37		66.8003.74
	66.8003.04		66.8003.40		66.8003.75
	66.8003.07		66.8003.41		66.8003.76
	66.8003.08		66.8003.42		66.8003.77
	66.8003.09		66.8003.43		66.8003.78
	66.8003.10		66.8003.44		66.8003.80
	66.8003.11		66.8003.45		66.8003.81
	66.8003.12		66.8003.46		66.8003.82
	66.8003.14		66.8003.48		66.8003.83
	66.8003.17		66.8003.49		66.8003.84
	66.8003.18		66.8003.50		66.8003.85
	66.8003.19		66.8003.52		66.8003.86
	66.8003.20		66.8003.53		66.8003.87
	66.8003.21		66.8003.54		66.8003.91
	66.8003.22		66.8003.56		66.8003.92
	66.8003.23		66.8003.57		66.8003.93
	66.8003.24		66.8003.62		66.8003.95
	66.8003.28		66.8003.63		66.8003.96
	66.8003.30		66.8003.64		66.8003.97
	66.8003.32		66.8003.66		
	66.8003.33		66.8003.67		
	66.8003.34		66.8003.68		



# FLATLINER SLIM

Entdecke die Möglichkeiten...

## WEITERE LEUCHTEN, PASSEND ZU DIESER SERIE:



⊕ Flatliner



⊕ Toledo Flat



⊕ Toledo Flatliner

## HÖCHSTE PRODUKT- UND BERATUNGSQUALITÄT

### ⊕ SICHERHEIT

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner. Von der ersten Idee bis zur Umsetzung und weit darüber hinaus begleiten wir Ihr Projekt. Persönlich, leidenschaftlich und individuell. Durch exzellente Fachkompetenz, höchste Produktqualität und Serviceleistungen wie Lichtplanung, Wirtschaftlichkeitsanalyse und Inbetriebnahme werden wir den hohen Ansprüchen aller am Planungsprozess Beteiligten gerecht.

- ✓ Bereitstellung von BIM-Dateien
- ✓ einfache und schnelle Montage
- ✓ Qualität und lange Garanzzeiten

### ⊕ GARANTIE

Die Fertigung qualitativ hochwertiger Lichtlösungen ist unsere Passion. Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt entwickelt und gefertigt.

Neben SMART TECHNOLOGY und EXCELLENT DESIGN folgen wir dem Anspruch, entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis zum After Sales Service Leuchten höchster Qualität zu produzieren.

Aus Überzeugung gewähren wir Ihnen daher nun auch OHNE vorherige Registrierung Ihres Objektes auf LED-Leuchten 5 Jahre und auf Sicherheitsbeleuchtung 2 Jahre Herstellergarantie ab Rechnungsdatum.

Garantiebedingung unter [rzb.de/service/garantie](http://rzb.de/service/garantie)

## RZB - FÜR EINEN SPÜRBAREN MEHRWERT.

**RZB**  
**Rudolf Zimmermann,**  
**Bamberg GmbH**

Rheinstraße 16  
96052 Bamberg  
Deutschland

(D, A, CH)  
Telefon +49 951 79 09-0

[www.rzb.de](http://www.rzb.de)  
[info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)

### **Tipp mit Mehrwert:**

Die digitale Ausgabe dieser Publikation enthält **interaktive Links**, die Sie von der Artikelnummer direkt ins Web führen.

