



BALEVA

LUMINARIAS DE TECHO Y PARED

BALEVA

Luminarias de techo y pared

ELEGANTE FUNCIONALIDAD.

BALEVA... su nombre recuerda al de una antigua diosa de los baños. Sin duda, esta lámpara de techo y pared de carácter funcional, pero imagen moderna, con IP44, destaca por su elegancia en baños con estéticas muy diferenciadas, tanto si se monta en horizontal como en vertical. A ello se añade su relación calidad-precio casi imbatible y su excepcional simplicidad de montaje. La instalación se lleva a cabo en tres pasos: Montaje de la carcasa de plástico. Fijación del borne de conexión. Inserción del difusor. ¡Listo!

En su interior incorpora una platina LED lineal y, en combinación con el difusor opalino de policarbonato resistente a los impactos, produce una luz agradablemente homogénea y suave.

Gracias a la nueva función MultiColour, la temperatura del color puede ajustarse individualmente a blanco cálido o frío. Desarrollada principalmente como una luminaria de espejo clásica en cuatro longitudes, BALEVA también es adecuada para pasillos, residencias de asistencia y habitaciones de pacientes, etc.

VENTAJAS

- ⊕ Diseño clásico y funcional
- ⊕ **MultiColor:** temperatura de color ajustable mediante interruptor
- ⊕ Iluminación suave y homogénea gracias al difusor opalino de policarbonato resistente a golpes
- ⊕ Alto tipo de protección IP 44 (montaje en pared) para el uso en zonas húmedas
- ⊕ Instalación sencilla y rápida
- ⊕ 2 entradas de cable dispuestas en el centro, para cableado de paso
- ⊕ Montaje del difusor sin herramientas
- ⊕ El montaje horizontal o vertical permite una solución adecuada en la mayoría de las instalaciones
- ⊕ Vida útil de LED: aprox. 50.000 h (L80/B10)
- ⊕ Luminaria idónea para áreas sanitarias, pasillos, áreas de espera, residencias, habitaciones hospitalarias





BALEVA

Descripción del producto



Luminarias de techo y pared | Baleva

Tipo de Protección: **IP 40** Montaje en techo, **IP 44** montaje en pared

Clase de Protección: II

Protección contra golpes: IK07


Soporte base y tapas laterales de material sintético blanco. Difusor de material sintético opalino.

Equipo de servicio integrado y sellado.

Color disponible: 2 = blanco

MultiColour: temperatura de color ajustable mediante interruptor.

Configuración ajustada de fábrica: 4000 K.



Comparación LED : Lámp. convencionales

LED 9 / 10 W ≈

1 x 21 W T16 (24 W Psys)

LED 15 W ≈

1 x 28 W T16 (31 W Psys)

LED 19 W ≈





1 x 39 W T16 (42 W Psys)



Luminarias lineales

Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	Regulación	Categoría de Precios 11
451215.002.2	L 500, B 46, H 60	LED	830, 840	950	9	on/off	
451201.002.2 .Q	L 600, B 46, H 60	LED	830, 840	1050	10	on/off	
451202.002.2	L 900, B 46, H 60	LED	830, 840	1550	15	on/off	
451203.002.2	L 1200, B 46, H 60	LED	830, 840	2100	19	on/off	

MultiColour: El flujo luminoso y la potencia del sistema pueden variar en función del color de la luz. Encontrará información mas detallada en www.rzb.es.




Montaje horizontal y vertical




Difusor de material sintético (PC) resistente a golpes




Iluminación suave y homogénea




Parte de la luz dirigida hacia atrás para iluminar el techo o de pared



2 entradas de cable dispuestas en el centro, para cableado de paso



Montaje del difusor sin herramientas



Desplazable borne de conexión



MultiColour: ajustable a las temperaturas de color 3.000 K o 4.000 K

OTRAS LUMINARIAS LINEALES:



⊕ Lavano®



⊕ RT 44



⊕ Strip-Light LED

ALTA CALIDAD DE PRODUCTO Y ASESORAMIENTO

⊕ SEGURIDAD

Nosotros somos su fiable socio. Le acompañamos desde la primera idea hasta la realización de su proyecto, y más allá. Con personalidad, con pasión, con atención individual. Respondemos a las altas exigencias de todos los implicados en el proceso de planificación con nuestra excelente profesionalidad, la alta calidad de los productos y nuestros servicios, como la planificación luminotécnica, estudio de rentabilidad y puesta en marcha.

- ✓ confección de archivos BIM
- ✓ montaje fácil y rápido
- ✓ calidad y largos periodos de garantía

⊕ GARANTÍA

La fabricación de componentes lumínicos de alta calidad es nuestra pasión. Nuestros productos son resultado de un desarrollo y procesamiento de máxima precisión.

Junto a las nociones de SMART TECHNOLOGY y EXCELLENT DESIGN, perseguimos el reto de producir luminarias de la más alta calidad en todas las fases de la cadena de valor hasta llegar al servicio posventa.

Por convicción le ofrecemos ahora en función de lo anterior, y también SIN el registro previo, 5 años de garantía de fabricación en luminarias LED y 2 años de garantía en luminarias de emergencia a partir de la fecha de compra del producto.

Condiciones de garantía: véase la página

www.rzb.de/es/servicios/garantia-en-luminarias-led/

RZB – OPCIÓN DE VALOR AÑADIDO.

RZB España

C/ Monasterio de las Huelgas, 23
Oficina 9
50014 Zaragoza

Teléfono +34 976 45 11 30

www.rzb.es
info.espana@rzb.eu

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Alemania

Teléfono +49 951 7909-374

www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu

Consejo con valor añadido:

La edición digital de esta publicación contiene **enlaces interactivos** que le llevan directamente desde la referencia del artículo a la web.

