



MARCO PARA REFORMAS

ACCESORIO

MARCO PARA REFORMAS

Todo de un vistazo

Lo que no cuadra, se adapta.

RZB ofrece downlights y proyectores empotrables en una gran variedad de tamaños para los más diversos campos de aplicación. No obstante, si se pretende cambiar luminarias en una instalación existente, puede darse el caso de que la abertura de techo de la antigua luminaria sea demasiado grande. En estos casos se ofrece el marco para reformas, un aro o marco compensatorio especial que cubre la abertura antigua y permite montar luminarias más pequeñas, sin que sean necesarias obras adicionales en el propio techo. Estos marcos adaptadores cobran especial relevancia en lo relativo a la prohibición europea de tubos fluorescentes.



+ Fuera la luminaria antigua, ¿la nueva demasiado pequeña?

Por razones tecnológicas, los downlights y proyectores modernos se presentan a menudo más compactos que sus antecesores de la época de fluorescencia. Por ello, el marco de reforma permite compensar una diferencia de hasta 5 cm. Elija el marco adecuado conforme al corte de techo existente y a las dimensiones de montaje de la nueva luminaria.




+ Tanto para redondos como para rectangulares, grandes y pequeños...

Existen marcos en diversos tamaños, redondos o rectangulares, aptos para muchas luminarias empotrables RZB y para otras marcas.

Ventajas

- + **Flexibles:** Apto para aberturas de techo hasta 5 cm demasiado grandes
- + **Sin herramienta:** Montaje mediante sujeción por muelles
- + **Estable:** Sujeción del marco en la abertura de techo existente
- + **Idóneo:** El marco y la luminaria empotrable se montan por separado
- + **Amplia:** Disponible para aberturas redondas y rectangulares o luminarias empotrables
- + **Limpio:** Presentación elegante
- + **Compatible:** Permite la sustitución de luminarias empotrables que no se deben utilizar más conforme a la prohibición de las lámparas fluorescentes compactas.



+ ¡Fácil instalación!

A nadie le gusta trabajar encima de una escalera, con una herramienta en la mano. Se inserta la mitad superior del marco RZB de reforma, redondo o cuadrado, en la abertura de techo, a continuación se ensambla con la mitad inferior mediante un cierre de muelle, todo sin herramientas.



+ Blanco, antracita, multicolor.


Por estándar, los marcos son de color blanco o antracita revestidos al polvo. A petición, se pueden fabricar en muchos otros colores RAL.

Marco de renovación

Marco de chapa de acero brillante/recubierto al polvo (2 piezas) para el montaje sin herramientas de luminarias empotradas en cortes de techo ya existentes **hasta 5 cm demasiado grandes**. Fijación por muelles. Grosor de techo: 5-20 mm.



Colores disponibles (X): 2 = blanco, 31 = antracita

Otros tamaños y diseños, así como soluciones para proyectos personalizados previa solicitud.



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Corte de techo existente [mm]	Apto para luminarias empotradas con [mm]
Marcos de reforma para varios cortes de techo			
redondos			
982622.002	D 240, H 1, HE 80	D 175 hasta 210	DA 160 hasta 170
982623.002	D 280, H 1, HE 80	D 220 hasta 260	DA 205 hasta 215
982552.002	D 350, H 1, HE 80	D 240 hasta 310	DA 225 hasta 235
982624.002	D 400, H 1, HE 80	D 300 hasta 370	DA 285 hasta 295
cuadrado			
982625.002	L 220, B 220, H 1, HE 80	L x B 160 hasta 190	LA x BA 156
982704.002	L 320, B 320, H 1, HE 80	L x B 210 hasta 280	LA x BA 208
982626.002	L 400, B 400, H 1, HE 80	L x B 285 hasta 350	LA x BA 280

Apto para luminarias empotradas de la serie		
Serie	Corte en pared mm	Grosor de techo* mm
PASCALA round	DA 228	6-35
LEDONA round	DA 160 DA 210	1-20
LEDONA ECO round	DA 160 DA 210	1-20
HB 801	DA 165 DA 205	5-22
TOLEDO FLAT round	DA 170 DA 234 DA 288	1-20
RONDOS maxi	DA 168	1-20
GOLAS maxi	DA 168	1-20
TOLEDO FLAT square	LA x BA 156 LA x BA 208 LA x BA 280	1-20



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Corte de techo existente [mm]	Apto para luminarias empotradas con [mm]
Marcos de reforma para varios cortes de techo			
redondos			
983077.00X	D 255, H 1, HE 80	D 160 hasta 210	DA 145 hasta 155
983078.00X	D 360, H 1, HE 80	D 265 hasta 315	DA 250 hasta 260
983079.00X	D 480, H 1, HE 80	D 385 hasta 435	DA 370 hasta 380
983080.00X	D 560, H 1, HE 80	D 465 hasta 515	DA 450 hasta 460
cuadrado			
983081.00X	L 240, B 240, H 1, HE 80	L x B 145 hasta 195	LA x BA 130 hasta 140
983082.00X	L 320, B 320, H 1, HE 80	L x B 225 hasta 275	LA x BA 210 hasta 220
983083.00X	L 400, B 400, H 1, HE 80	L x B 305 hasta 355	LA x BA 290 hasta 300

Apto para luminarias empotradas de la serie		
Serie	Corte en pared mm	Grosor de techo* mm
ARELO	DA 150	1-25
HELEDON maxi	DA 152	1-20
TOLEDO FLAT+ round	todos DA	1-20
TOLEDO FLAT+ square	todos LA x BA	1-20

***Tenga en cuenta:**

¡El grosor del techo existente aumenta en unos 2 a 7 mm debido al marco de renovación!





RZB España

C/ Monasterio de las Huelgas, 23
Oficina 9
50014 Zaragoza

Teléfono +34 976 45 11 30

www.rzb.es
info.espana@rzb.eu

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Alemania

Teléfono +49 951 7909-374

www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu

